




















Bestimmungsschlüssel der häufigsten Bodentiere

Ohne Beine Würmer, Maden	3 Beinpaare Insekten und andere Gliederfüßer	4 Beinpaare Spinnentiere	7 Beinpaare Asseln	Sehr viele Beinpaare Tausendfüßer	
 <p>Enchytræe weißlich-gelb 0,5 – 4 cm</p>  <p>Regenwurm rötlich mit Verdickung 5 – 18 cm</p>  <p>Fliegenlarve mit Leibesringen 0,5 – 2 cm</p>	  <p>Springschwanz mit Sprunggabel 0,1 – 0,6 cm</p>   <p>Käferlarve mehr als 6 Hinterleibs-Segmente, 2 – 3 cm</p>   <p>Ameise typische Form 0,5 – 1,2 cm</p> <p>Laufkäfer 5 Fußglieder 2 – 5 cm</p>	 <p>Raubmilbe Greifzangen 0,4 – 0,8 cm</p>  <p>Weberknecht lange, dünne Beine 0,5 – 1,2 cm</p>  <p>Spinne Kieferklauen 0,5 – 1,5 cm</p>	 <p>Assel 7 Segmente mit Beinen, 1 – 2 cm</p>	<p>Hundertfüßer 1 Beinpaar pro Segment</p>	<p>Doppelfüßer 2 Beinpaare pro Segment</p>
				 <p>Erdläufer mind. 50 Beinpaare 2 – 5 cm</p>  <p>Steinläufer 15 Beinpaare 2 – 5 cm</p>	 <p>Schnurfüßer rollt sich zu Spirale 1,5 – 6 cm</p>  <p>Saftkugler rollt sich zu Kugel 0,8 – 2 cm</p>

Flechten



Moos



Bilder/Images/Immagini: WWF Schweiz / Markus Bolliger, Christian Kaiser, Aldo Fluri



Unser Ziel

Wir wollen die weltweite Zerstörung der Natur und Umwelt stoppen und eine Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Einklang miteinander leben.

wwf.de | info@wwf.de

WWF Deutschland

Reinhardtstr. 18
10117 Berlin

Tel.: 030 311 777-700
E-Mail: bildung@wwf.de
www.wwf.de/bildung